

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

D

## Exemplaire conservé par le centre

#### **N° D'IMPRIMÉ C 61982813** NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 11/04/2024 24229340 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 10/04/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013C0416

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE			
(2) Immatriculation et pays			de 1ère mise circulation
FD-202-HW (F)	24/01/2019	24/01/2019	
Marque	Désignation commerciale		
RENAULT	TRAFIC		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF1FL000362490317		N1	CTTE
Type / CNIT			Energie
N10RENCT558A639			GO
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G 5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 04/01/2023: 108069 km / 05/01/2024: 124981 km

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

# 124991 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

FD-202-HW

CT:10/04/2026 POLLU:10/04/2025

C61982813

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1FL000362490317

N° D'IMPRIMÉ:

S013C026 A: 10/04/2026 POLLU:10/04/2025 FD-202-HW

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT ARRIERE** G

Ripage (-8 à +8 m/km): -3.1 m/km

0 % 0 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

1061 daN 691 daN Forces verticales :

Frein de service

250 daN 392 daN 373 daN 258 daN Forces de freinage :

Déséquilibre (<20%): 5 % 4 % 392 daN 373 daN 258 daN 250 daN

Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -2.2 %